

Gorombaszölő

Vass4R08s491-495




Collection Vassal-Montpellier


OMtp430

Gorombaszölő

1-28 A1

*Gorombaszölő
Vass4R08s491-495*





DESIGNATION *Gorombaszölő*
CLOS 1 PLANCHE 28 RANG A souche 1

Vigueur : 2.5
PORT : érig - 1/2 érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 2
Date de Véraison : 14.8 *forte culture*
Date de Maturité : 10.9.73 *+4*
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 16x16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :
s1 0
s2 0
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 4

DESIGNATION *Gorombaszölő*
CLOS 1 PLANCHE 28 RANG A Souche 1

Vigueur : 3
PORT : érig - 1/2 érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 8-8-74 *+4*
Date de maturité : 10.9.74 *caulure*
Pourriture : 0 *10*
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE : 33
s1 3
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 4 toutes les grappes ont coulé
sauf 1.

DESIGNATION : *Gorombaszölő*
CLOS 1 PLANCHE 28 RANG 4 souche 1

Vigueur : 4
PORT : érig - 1/2 érig - couché
Millerandage : 1 *forte culture*
Date de Véraison : 3-8 *X*
Date de Maturité : 7-9.76 *+4*
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 18
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :
s1 3
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 5
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 7

Année : 1973

Emplacement 1.28 A1 Désignation Gorombasszölo

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | 9-4 | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | |
| 3 | 3 | 0 | | | | | |
| 4 | 3 | 2 | | | | | |
| 5 | 3 | 0 | | | | | |

De 9-4-73

Année : 1974

Emplacement 1.28 A 1 Désignation Gorombasszölo

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|-----|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | 1-4 | 5-4 | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 3 | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | | | | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | | | | |

De 5-4-74
+16

Année : 1975

Emplacement 1. 28 A1 Désignation Gorombaszölő

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---------------------------|-----------|-----|-----|-----|--|
| | | 2-4 | 4-4 | 8-4 | | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 3 * | | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 3 * | | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 * | +25 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 2 * | | |

D-6 7-4-75 x

ni

Gorombaszölő

488 491. 495.

1-28. A1 . Nbre d'yeux . Nbre de grappes . Fertilité . Ni. Floraison

1992 . 36 . 20 . 5 . 30.5 (+8)

488 to 491-495

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|--------------|-------------------------|----------|--------------|---|-----------|------|-----|---------------------|------|-----|---------------------|
| | | début | mi/début | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 8 | | | 3 | 5 | 27.5 | 30.5 | 3.6 | | | | |
| 2 | 10 | | | 5 | | | +7 | | | | | |
| 3 | 6 | | | 3 | <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> : | | | | | | | |
| 4 | 6 | | | 5 | | | | | | | | |
| 5 | 8 | | | 5 | | | | | | | | |

428 & 491, 495

| ouche | Nb're yeux | Débourrement | | Nb're grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|-------|---------------|-------------------------|--------|---------------|----------------|--|------|-----|---------------------|------|-----|---------------------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 9 | | | 4 | 4 | 30.5 | 8.6 | 6.6 | | | | |
| 2 | 8 | | | 6 | | +6 | | | | | | |
| 3 | 6 | | | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 6 | | | 3 | | | | | | | | |
| 5 | 8 | | | 1 | | | | | | | | |
| | 37 | | | 14 | | Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C Pour : Mill : Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : <i>léger</i> Vigueur : 4 <i>m2</i> | | | | | | |

Désignation : *gorombaszölö*
Enplacement : *A-28 A14-5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (7) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Désignation : *Gorombasszölö*
Emplacement : *A-28 A1 4.5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
entièrement 9 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Gorombasszölö

N° ordre

Désignation :

1.28 A1

VASSAL

Planche

côté N°

Souche

0 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ⑤
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Gorombassilö

Désignation :

~~1.28 A1 s. 1~~ 1.28 A1 s. 1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - ^{fortement} duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

N° d'ordre

Désignation

Gorumbazölö

1-28 A1

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche

1

2

3

4

5.

GRAPPE

12

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

18

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ^{déprimée}ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 76

Garombazolo
1.28 A1 A-5

DESIGNATION /

EMPLACEMENT /

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~ (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne** : 8 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 75

N° d'ordre :

mi

Désignation :

Gorombaszölő

Origine :

Emplacement : cl 1 pl 28 A1

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. ⁸
- 9 - L₁/L ① - 2 - 3.
- 10 - L₂/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - ③ - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - ⑧
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B ~~①~~ - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~KL~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Domergue 80